AIGAS NEUQUÉN

Publicación de la Asociación de Instaladores de Gas del Neuquén - Año XII - N° 77 - Octubre/Noviembre 2017 - Distribución Gratuita

















Capacitación constante para el desarrollo integral

INSTALACIONES PATAGÓNICAS

INGENIERÍA
EN CONDUCCIÓN
DE FLUIDOS

Sanitarios
Griferías
Hidromasajes
Agua
Cloaca
Gas
Calefacción Central
Riego



Santa Fé Sur 191 - Email: ventas@ipsrl.com.ar
(8316) Plottier - Tel.: 0299 4938282



Luis Beltrán esq. Cháneton - Email: ventasnqn@ipsrl.com.ar
(8300) Neuquén Capital - Tel.: 0299 4431870

www.ipsrl.com.ar - Facebook: Instalaciones Patagónicas - WhatsApp +54 9 299 473-0056

ORIENZA
TANQUES
Fabrica de Tanques y Piezas Plasticas por Rotomoldeo

- Tanques (Aptos p/ Liquidos, Quimicos, Alimentos, Gasoil).
- Camaras Septicas
- Cisternas
- Fabricacion de Moldes y Piezas Especiales.



Dale a nuestra pagina y enterate nuestras novedades.

ventas@orienza.com.ar | info@orienza.com.ar | www.orienza.com.ar
Cel: (299)156350600 - 155244934 Facebook: Orienza

AIGAS NEUQUÉN

Publicación de distribución gratuita,con información y datos relacionados con el rubro Gas y afines.

Asociación de Instaladores de Gas del Neuquén - Pers.Jur. 2523/83

Río Diamante 405

Cel: (0299) 154 021713

aigas_neuquen@yahoo.com.ar

Director de la Revista: *Julio Dipieri*

Propiedad de la Asociación de Instaladores de Gas del Neuquén. RPI: EN TRÁMITE

Presidente: Soto Carlos Alberto
Vicepresidente: Canteros Marcelo Javier
Secretario: Mansilla Luis
Prosecretario: Ponce Juan Carlos
Tesorero: Bustamante Marcelo
Pro Tesorero: Cruz Benancio

1° Vocal Titular: Lavayen Alfredo
2° Vocal Titular: Heredia Joel
3° Vocal Titular: Dinamarca Julio Daniel
4° Vocal Titular: Maliqueo Santiago

1° Vocal Suplente: Millaín Héctor Alfredo
2° Vocal Suplente: Mendoza Oscar Alfredo
3° Vocal Suplente: Echeassendage Adrián
4° Vocal Suplente: Bejarano Jesús Higinio

Comisión Revisora De Cuenta

Titulares:
Banegas Juan José
Quiroga Juan Alberto

Suplentes:
Sandoval Miguel Angel
Baner Santos Lorenzo

Las opiniones e ideas expresadas en las notas son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente el pensamiento de la Comisión Directiva de la A.I.G.A.S., deslindando cualquier responsabilidad en ese sentido.

Staff

Realizado por:
Bardas Editorial
Tel. (0299) 154-155980
info@bardaseditorial.com.ar
www.bardaseditorial.com.ar
Comercialización: ***Edgar Zavala Rubio***
Notas: ***Lic. Silvana Zavala Rubio***
Leticia Zavala Rubio
Diseño y Maquetación:
estudiogestalt@gmail.com

Año XIII- N° 77 - Octubre/Noviembre/2017

Editorial

Continuamos trabajando en AIGAS convencidos de que es una organización importante para la comunidad y debe seguir respondiendo a los intereses de sus asociados.

Las capacitaciones y los encuentros técnicos son propuestas válidas para convocar a más instaladores, porque la demanda del mercado está relacionada con los cambios técnicos y tecnológicos en los productos y se debe estar a la atura de las circunstancias para ofrecer un trabajo de calidad y seguridad.

En cada propuesta que surge de la Asociación la participación de los asociados, instaladores y público en general es una gran línea de acción que marca el camino a seguir para alcanzar niveles óptimos de encuentro y estrategias para continuar avanzando.

Y como organización sin fines de lucro valoramos la participación, porque es voluntaria y requiere compromiso para sostenerla en el tiempo.

Ser parte de la Asociación es asumir la tarea de trabajar por el bien común, construir oportunidades que beneficien a todos los asociados y se traduzcan en acciones que se reflejen en la comunidad.

Siempre el objetivo es generar espacios de manera cooperativa, sumando inquietudes, propuestas y estableciendo acuerdo para realizar nuevas acciones, por eso participar aportando ideas es importante para seguir desarrollando una asociación democrática y representativa.

Comisión Directiva

Los Termotanques solares son una buena opción



Cuidando el medio ambiente esta línea de Longvie permite un ahorro de hasta un 80% del consumo de gas o electricidad aplicado al calentamiento de agua sanitaria.



La empresa Longvie realizó jornadas de capacitación sobre termotanques solares en AIGAS Neuquén. Espacios donde se destacó el interés de los participantes, la buena predisposición y la posibilidad de intercambiar inquietudes técnicas que colaboran al momento de la ejecución de la instalación.

En cada encuentro se desarrollan las características importantes del producto destacándose que los equipos de Longvie son los más resistentes del mercado y están diseñados para no tener que hacerles ningún tipo de mantenimiento.

Los Termotanques Solares Longvie, están probado por el INTI, son de industria nacional y fueron diseñados para ser usados en las distintas condiciones climáticas de Argentina. Fueron probados por el INTI durante un año, donde se certificó la capacidad de aportar hasta el 80% de la energía necesaria para calentar el agua caliente sanitaria que consume una familia tipo de 4 personas.

Y entre otras características destacaron:

SERVICIOS
EL ATOMO
LONGVIE
SERVICIO TÉCNICO
REPARACIÓN A DOMICILIO DE CALEFACTORES, COCINAS Y LAVARROPAS
Tel.: (0299)
4434477 - 155 181824



•Óptima conservación de calor: El tanque de acumulación tiene una aislación progresiva que protege más a la zona superior donde se acumula el agua con mayor temperatura.

•Vida útil mayor a 30 años: Gracias a los materiales y al diseño robusto empleado.

• Diseño Robusto: Está pensado para que dure. La durabilidad es siempre una prioridad en equipos que funcionan a la intemperie.

Características del diseño:

•Tanque de acumulación de Acero Inoxidable: Soporta la corrosión. Esta es una característica única de nuestro producto, muy importante a la hora de alargar la vida útil y evitar roturas.

• Soporta granizo, vandalismo, golpes en la instalación y en el transporte, al no usar vidrio.

•No se congela: Gracias a su sistema de transmisión de calor indirecto, por el captor solar no fluye el agua de uso sanitario, sino la mezcla de propilenglicol con agua destilada.

Este fluido es el encargado de absorber la radiación solar y luego transmitir el calor al agua caliente sanitaria acumulada en el tanque de acero inoxidable. Las proporciones de propilenglicol y agua destilada que se usan normalmente sirven para resistir temperaturas de -20°C.

El propilenglicol no es tóxico y nunca tiene contacto directo con el agua de consumo. Esta es una ventaja importante de la tecnología placa plana respecto a los productos baratos de tubos evacuados.

Estos últimos deben usar una resistencia eléctrica para evitar congelamientos y rotura, por lo tanto generan gastos no previstos.

•No lo afecta el sarro: Gracias a su sistema de transmisión de calor indirecto, el sistema funciona independientemente del tipo de agua local y no baja su rendimiento ni sufre roturas debido a incrustaciones por sarro. La mayoría de los productos baratos que se encuentran en el mercado son del tipo directo; con el tiempo el sarro se acumula dentro los tubos de estos equipos y termina inutilizándolos.

•No posee Gastos de Mantenimiento: En base a las propiedades arriba mencionadas y al diseño pensado para no tener que hacer recambio de partes.

Al no requerir resistencia eléctrica ni ánodo de sacrificio, no posee gastos de mantenimiento, ya que éstos necesitan recambio y gastan excesiva energía.

•Armado Simple: El ensamble es simple y secuencial. Deber ser realizado por personal certificado por Longvie.

•Garantía: La garantía del colector solar y del tanque es de 5 años. La de las conexiones es de 1 año.

•Alta presión: Un equipo de alta presión puede ser instalado en un sistema presurizado gracias al espesor empleado en el tanque de acumulación de AISI 316.





ACCESORIOS PARA UNA INSTALACIÓN SEGURA

Industria Saladillo ofrece su Sistema Awaduct de desagües con una amplia gama de accesorios, para su correcta instalación.

Tecnología, practicidad y seguridad, caracterizan al Sistema Awaduct que es de polipropileno por lo que no se rompe, no se ablanda, no se quiebra y no se corroe. Entre los accesorios en esta oportunidad se presentan:

SISTEMAS ANTiPLAGA AWADUCT: Cupla Cordón y Válvula Antiplagas

La cupla cordón antiplagas Ø110 Awaduct / Ø118 Terra está provista de una clapeta que no obstruye el pasaje del fluido en el sentido de descarga, pero evita el ingreso de fluidos y plagas en el sentido contrario de descarga. La válvula antipla-





gas, para uso pluvial o cloacal, además puede ser inspeccionada a través de una tapa superior que habilita la inspección y mantenimiento de la misma. En ambos casos la clapeta puede ser reemplazada.



Sifón de Embutir Cocina Awaduct

Mayor espacio y eficiencia. Este novedoso sifón, diseñado para ser empotrado en la pared posterior del mueble de cocina, permite obtener mayor espacio debajo de las piletas de cocina. Las tareas de inspección y limpieza se resuelven a través de una tapa frontal de 2” de diámetro. Su diámetro de Ø 50 de entrada y salida es compatible con tubos y accesorios Awaduct de diámetro Ø50 y con repuestos de nuestra línea de sifones externos.
Los sifones de embutir Awaduct se presentan con tapa de acero inoxidable (Cód. 7151) y blanco losa (Cód. 7150)



LONGVIE

Pensados para vos.
Pensados para el futuro.

La vida, el mundo, la tecnología, lo que nos rodea, todo, está avanzando. Por esa razón, en Longvie, decidimos tomar la responsabilidad de desarrollar cada producto desde la innovación y desde un compromiso con vos, para cubrir cada una de las necesidades y exigencias que nos han desafiado a lo largo de nuestra historia.

Desde el comienzo, elegimos ser diferentes. Y para lograrlo, hemos crecido de una manera diferente, desafiándonos en cada decisión con el enfoque y el deseo de poder ser relevantes para cada momento, cada situación y cada etapa de tu vida.

No existen secretos para el éxito y no existen maneras o fórmulas para alcanzar buenos resultados. Durante casi 100 años hemos sabido esto, dando siempre lo mejor de nosotros, lo que nos apasiona y lo que nos mueve hacia adelante para edificar, día a día, quienes somos hoy.

Este es nuestro ADN, nuestra identidad. Lo que nos hace ser y crecer cada día con un enfoque hacia el futuro, pensado para vos; **pensado para todos.**



COCCIÓN | PURIFICACIÓN DE AIRE | CALEFACCIÓN | TERMOTANQUES SOLARES | CALENTAMIENTO DE AGUA | LAVADO

Seguinos en LongvieOficial

FUSIO GAS®

TERMOFUSIÓN

Todas las ventajas de la termofusión en gas, ahora disponible en **ø 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm**



*Sistema de tubos y conexiones de polietileno con **estructura metálica y uniones por termofusión** desarrollado por **Industrias Saladillo**, para conducir gas natural y gases licuados de petróleo en instalaciones internas de todo tipo de edificaciones.*

IRAM MARCA DE CONFORMIDAD NAG E 210 — Gas

N° de matrícula DC-B-14-002.1

Fabricado bajo licencia. Patente N° AR066617 B1



Curso **obligatorio y gratuito** de capacitación para Gasistas.
Pre inscripción en:
www.industriassaladillo.com.ar

Industrias Saladillo S.A.
Dardo Rocha 1172 (B1640SFH) / Acasusso / Buenos Aires / Argentina
Tel.: (54-11) 4793-0700 / Fax: (54-11) 4793-0900
Tel.: 0800-777-7151 / Fax: 0800-555-1515 (Argentina exclusivamente)
E-mail: tecnica@industriassaladillo.com.ar

Industrias Saladillo S.A.

LíNEA AQUAPLUV STYLE

Pensada para la recolección de aguas lluvias con máxima versatilidad y adaptación a distintos proyectos.

La línea Aquapluv Style posee un diseño innovador adaptable a cualquier tipo de proyecto utilizada para la recolección de agua de lluvia, siendo esta una línea que se caracteriza por su calidad y la garantía que ofrece el grupo Tigre.

La línea está compuesta por canaletas, tubos de bajada, soportes y conexiones fabricados en PVC con adición de filtro UV, que protege el sistema contra la acción de los rayos solares, las bajadas se encuentran disponibles en 3 versiones: central, extremidad derecha y extremidad izquierda.



Su función es la recolección de aguas lluvias con máxima versatilidad y adaptación a distintos proyectos. Es aplicable en techos con alero en casas o en edificaciones.





CARACTERÍSTICAS:

Materia prima: PVC
Color del Cuerpo: Blanco
Anti UV.
Pose sello de goma bilabial para garantizar el sellado de las jun tas.
No sufre corrosión con el paso del tiempo.

BENEFICIOS

- Fácil instalación: gracias a sus juntas mediante anclajes a presión y conexiones con ojales para fijación directa en el alero.
- Fácil Mantenimiento: Superficie interna lisa lo que permite facilidad de escurrimiento y evita acumulación de sedimentos.
- Mejor adaptación gracias a las opciones de bajadas de extremos derecho e izquierdo, y tubos de bajada circulares y rectangulares.
- Mejor adaptación a los proyectos.
- Producto reciclable (no genera basura o sustitución frecuente).
- En casas o sistemas de recolección de aguas lluvia permite un mejor flujo, evitando inundaciones y erosión del suelo, entre otros problemas.
- Calidad Tigre, con seguridad y respaldo técnico para el proyectista e instalador.
- No sufre corrosión.
- Máxima durabilidad, resistente a la acción de la intemperie.
- Sello perfecto evita estanqueidad.











7° edición del Curso de Calefacción por radiadores y piso radiante

Más de 100 instaladores participaron de la capacitación que lleva adelante Instalaciones Patagónicas.

Dentro del marco del proyecto **"Capacitate en Instalaciones Patagónicas"**, se realizó la 7° edición del Curso de Calefacción por radiadores y piso radiante que contó con la participación de 110 Instaladores y Gasistas Matriculados de diferentes zonas de la Provincia. Dada la gran cantidad de suscriptos a este curso, se dividió en tres encuentros que se desarrollaron dos en el Colegio Don Bosco y una en la Asociación de Instaladores "AIGAS" de Neuquén.

El Ingeniero ***Marcelo Remolina***, a cargo de la realización del curso destacó la importancia de la capacitación para Instaladores y Gasistas y remarcó que "hoy en día, el 70% de las construcciones residenciales nuevas en nuestra zona, llevan instalado un sistema de calefacción por radiadores y piso radiante. El instalador debe tener conocimiento técnico de estos sistemas que están íntimamente ligados a las instalaciones sanitarias

HUGO DÍAZ
299 - 154195735
298 - 154142089

PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS CIVILES.
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Visite nuestra página www.hdobrasciviles.com.ar
Mail: hdobrasciviles@hotmail.com
Matrícula de NEUQUÉN y RÍO NEGRO.
Proyectos de Inst. Eléctrica y presentación de planos en CALF.
Proyectos de gas y presentación de trámites en CAMUZZI.
Instalación de calderas, radiadores y pisos radiantes.
Trámites por factibilidad de agua y cloacas en EPAS.
Trámites por regularización de agua y cloacas en EPAS.
Planos de instalación sanitaria - Agua caliente y fría.
Todo tipo de planos - Asesoramiento técnico.
Dirección técnica de obras civiles y estructuras de hormigón.
Seguimiento y manejo de obras civiles.
Servicio de seguridad e higiene.
Memoria técnico descriptiva contra incendios.
Planos de evacuación.
Informe técnico para habilitación comercial.

y de gas". Explicó en este sentido que "con este curso no buscamos que los instaladores compren o recomienden una marca o un producto en particular, sino que mostramos todas las opciones que pueden encontrar en el mercado y ellos elijan el más adecuado a su preferencia y necesidad".

Al consultarle sobre cual sistema de cañerías es el más adecuado para que un instalador comience a realizar este tipo de trabajos, Remolina respondió que *"los sistemas de cañerías por unión de termofusión con barrera anti oxígeno, son los sistemas más adecuados para que el instalador empiece a trabajar. Estos sistemas no requieren un gasto inicial elevado como los sistemas con fittings importados que requieren herramientas especiales; sino que una termofusora convencional se puede trabajar, sumado a que la termofusión es el sistema más usado y aceptado por los instaladores en todo el país"*.

También al destacar los temas que se abordan durante cada encuentro dijo que "el curso tiene un contenido muy jugoso en conceptos teóricos y experiencias prácticas, pero sin dudas hay tres temas que se llevan la mayor atención, uno de ellos es el funcionamiento de la caldera, dónde se ve al detalle cómo es el movimiento del fluído termodinámico, el agua sanitaria y el gas, y su interacción con todas las partes componentes de la misma. El segundo tema que genera mucho interés es el Balance Térmico y el diseño de una Instalación tipo. En esta parte explicamos cómo realizar un balance térmico de invierno de forma teórica y luego de esto los participantes deben calcular y diseñar una instalación tipo, usando lo aprendido y su propia intuición. Es una experiencia muy positiva dado que se fijan muy bien los conceptos aprendidos".

Por último resaltó el momento en el curso donde se realiza "la parte práctica de instalación de cañerías, armado de radiadores y armado de serpentina de piso radiante y colector. Con la ayuda y experiencia de ***Jairo Montecinos***, un reconocido instalador de sistemas calefacción, los participantes pueden realizar una práctica con tareas habituales en este tipo de trabajo". En ese espacio ***Jairo*** explica que "el objetivo del curso es capacitar a los instaladores colegas en este sistema que es mucho más moderno que el sistema tradicional y además permite ahorro energético y un rendimiento mayor de la instalación", además de enseñar las "técnicas habituales que utilizamos todos los días en la obra".



También el espacio de capacitación permite la presentación de nuevas tecnologías, como la caldera de condensación que ahorra un 35% de Gas con un alto rendimiento, ideales para trabajar con gas envasado.





Encuentro patagónico de energías renovables y eficiencia energética



El Colegio de Técnicos de Neuquén participó de este importante espacio de intercambio que se realizó en San Martín de los Andes.

Los días 28 y 29 de Septiembre se realizó en el centro Cotesma, de San Martín de los Andes, el **Encuentro Patagónico de Energías Renovables y Eficiencia Energética**, organizado por la Agencia de Desarrollo Económico del Municipio de SM de los Andes y financiado por el CFI (Consejo Federal de Inversiones), del cual el Colegio de Técnicos de la Provincia de Neuquén, participó activamente.

El encuentro trató sobre políticas públicas e intercambio de experiencias en proyectos relacionados a tres ejes fundamentales:

- **El uso de Energías Renovables y la Generación Distribuida**
- **La Construcción Sustentable y Eficiencia Energética**
- **La Movilidad Eléctrica y Alternativa.**

Las jornadas transcurrieron con las ponencias de reconocidos expertos en las temáticas como *Mariano Jimena*, Presidente de AVEEA (Asociaciones de Vehículos Eléctricos y Alter-





nativos); *Luis Felipe Sapag*; Ing. *Carlos Lucca*; *Juan Savage*, presidente de "Rodar Electric", fábrica de bicicletas eléctricas; *Florencia Donnet*, Secretaría de Energía de la Provincia de Santa Fe; donde se implementa un programa de Etiqueta de eficiencia energética en viviendas; Lic. *Cecilia Argañaraz*, del área Renovables del EPEN; el Ing. *Nicolás Brown Bustos*, del Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales; Dr. *Ramiro Rodríguez*, de Nova Vektors, especialista en energía con Hidrogeno; entre otros.

En el marco de dichas Jornadas se desarrolló también una Exposición de productos y servicios relacionados a la temática abordada a la que participó el Colegio Profesional de Técnicos, asociado a Tesma, con la presencia de un Stand promocional y como uno de los principales Sponsors del evento patagónico.



De izq. a der. Matías Cabrera, mandatario de la Regional 4 del Colegio de Técnicos y representante en Tesma, Brunilda Rebolledo Intendenta de San Martín de los Andes y Gustavo Edelman Tesorero del Colegio Profesional de Técnicos de Neuquén

Conclusiones del Encuentro



En relación al uso de Energías Renovables, se concluyó en que se debe adecuar la normativa local a fin de regular e incentivar el uso de energías renovables en viviendas y para grandes consumos; realizar instalaciones de energías renovables en vía pública para el servicio de carga de aparatos eléctricos y agua caliente, a fin de concientizar en el uso de estas tecnologías; y que se debe esperar la reglamentación de la Ley N° 3006 de Generación Eléctrica Distribuida, para ver cómo aplicarla a nivel local. Ya se están haciendo pruebas piloto en privados y públicos de la ciudad, donde se inyecta a la red la energía solar producida, a fin de reducir el costo eléctrico.

Para el caso de la Construcción Sustenta-

>>





ble y Eficiencia Energética, se destacó el trabajo que lleva adelante FOVISSE, por convenio con el Municipio local, para hacer más eficiente las viviendas de bajos recursos con intervenciones de alto impacto. A su vez, se propuso realizar prácticas y capacitaciones a alumnos y egresados de las EPETs a fin de realizar diagnóstico de eficiencia energética en viviendas.

A su vez, existe falta de información, tanto en la sociedad como en los profesionales, en cuanto a medidas de eficiencia energética y construcción sustentable, por lo que se propone realizar campañas de comunicación e información local sobre medidas prácticas y de fácil aplicación para hacer más eficiente la energía de las viviendas y los comercios. Nuevamente se debe adecuar normativa local a fin de regular e incentivar estas prácticas.

Y en cuanto a la Movilidad Eléctrica y Alternativa, se propuso realizar un diagnóstico de la movilidad urbana actual para avanzar hacia un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para San Martín de los Andes donde por ejemplo, se proyecten estaciones de carga eléctrica y la creación de incentivos para fomentar el uso de medios de transporte alternativos, como ómnibus y bicicletas eléctricas.

En este sentido, para el Colegio de Técnicos de la provincia de Neuquén, la participación fue muy positiva ya que permite relacionarse con un conjunto de actores sociales relacionados con las temáticas que aborda el colegio así como de darle el perfil social que se pretende del colegio para que brindar el mejor marco de desarrollo para los cerca de 5.000 técnicos que existen en toda la provincia.

SAINT THOMAS SERVICES SRL
DIVISIÓN TOPOGRAFÍA
NUESTROS SERVICIOS SON:
• GEOREFERENCIACIÓN DE REDES DE GAS
• REPLANTEOS DE OBRA
• RELEVAMIENTOS TOPOGRÁFICOS
• NIVELACIONES
Saint Thomas Services
299-6342956
sthomasnqn@hotmail.com
/thomas.neuquen
Saint Thomas Services SRL
GESTION DE LA CALIDAD

EXPO easy cencosud Mundo Experto

11° ENCUENTRO PARA PROFESIONALES Y GREMIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

AGRADECEMOS A LOS MÁS DE 1500 VISITANTES QUE NOS ACOMPAÑARON EN ESPACIO DUAM, NEUQUÉN.



Si trabajás en la Construcción, Refacción o Mantenimiento, asociate GRATIS a CLUB MUNDO EXPERTO y disfrutá todos nuestros BENEFICIOS

- ☑ DESCUENTOS TODOS LOS DÍAS
- ☑ TODOS LOS MEDIOS DE PAGO
- ☑ AMPLIO HORARIO DE ATENCIÓN (8:00 a 22:00 hs)
- ☑ CAPACITACIONES TÉCNICAS

Adherite en nuestros mostradores de Ventas Especiales de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs.
y sábados de 9:00 a 12:00 hs. / 0810-999-easy (3279) / mundoexperto@easy.com.ar



EN VERANO TAMBIÉN HAY QUE PREVENIR

En todo momento del año el uso de artefactos a gas, requieren de cuidado, para evitar accidentes por inhalación de monóxido de carbono.

En el verano es habitual alquilar propiedades para descansar, por eso es importante recordar a los turistas recomendaciones para la utilización segura de los artefactos a gas natural y prevenir así accidentes por inhalación de monóxido de carbono.

Los accidentes que ocurren en zonas de veraneo son causados por falta de mantenimiento en las instalaciones internas de gas, ya que muchas permanecen inactivas por prolongados períodos.

Por esa situación, las ventilaciones se deterioran o los pájaros construyen sus nidos y tapan los conductos de evacuación.

El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso para las personas y los animales, que se mezcla totalmente con el aire y resulta difícil de reconocer, al no tener color, olor y sabor, y tampoco irrita los ojos y la nariz. Muchas personas mueren cada año como consecuencia de esta situación.

La mayoría de estos casos están relacionados con el uso de artefactos a gas instalados en forma incorrecta o deficiente, o ubicados en ambientes >>

TECNONEUGAS
T.N.G - SERVICIOS
Vicencio David
Gasista Matriculado
Mat. 978
- Instalaciones nuevas domiciliarias y Comerciales
- Trámite y presentación de Planos
- Medición de pérdida de gas y Monóxido de Carbono
- Reparación e instalación de artefactos
- Instalaciones por fusión - Sigas

Tel: (0299) 5259105 - Cel.: (0299) 155-048726
Ramón Forquera 1346 - B° Smata - (8300) Neuquén Capital
email: tecnoneugas_tng@hotmail.com

Insumos Plásticos S.A.

30 Años

brindando soluciones
a los requerimientos
de nuestros clientes

- Adhesivos para PVC, Sellaroscas para plástico y metal, lubricantes para uniones deslizantes.
- Esmalte epoxi sellaroscas para gas aprobados por Enargas.
- Accesorios de PVC termoformados.

www.insumosplasticos.com.ar
info@insumosplasticos.com.ar

ENARGAS



pronto
DISTRIBUIDORA



DISTRIBUIDOR OFICIAL:
GIACOMINI
IPEISA
fondital
SURREY
Midea
CIROC

- Radiadores - Calderas - Aires Acondicionados
- Cañería para calefacción
- Cañería de cobre y materiales para instalación de split
- Herramientas para instaladores de split
- Repuestos de calderas y climatizadores de piscina

Atención especial a Instaladores y Constructoras

www.prontodistribuidora.com.ar
/prontodistribuidora
ventas@prontodistribuidora.com.ar

Félix San Martín 1882 - Neuquén Capital 0299 - 442 0165
Lunes a Viernes de 08:30 hs a 13:30 y de 14:30 a 18 hs - Sábados de 09:00 hs a 13 Hs





carentes de la ventilación adecuada.

Esta situación puede incrementarse en los casos de las propiedades, como las que sólo se utilizan en época de veraneo, donde la escasa ventilación y la falta de mantenimiento en las instalaciones internas generan un ámbito propicio para la emisión de este gas tóxico.

Por eso es importante recordar que cuando se alquila o regresa a una vivienda en las vacaciones, antes de encender un mechero hay que hacer revisar la instalación por un instalador matriculado.

Las intoxicaciones y muertes por inhalación de monóxido de carbono pueden evitarse. La prevención reduce los riesgos de accidentes al informar sobre el correcto uso de los artefactos de gas y advertir sobre los posibles riesgos de una utilización inadecuada.





SIGAS THERMOFUSIÓN®, ÚNICO con Triple Seguridad REAL



Para más información, visite la página web www.grupodema.com.ar

Sigas Thermofusión® es el único sistema para conducción de gas, en polietileno y metal, que cumple plenamente con los conceptos y especificaciones que le dieron origen.

Como puede visualizarse en las imágenes, el solape del cuerpo metálico del caño y de todas las conexiones garantiza la resistencia al punzonado a lo largo de todo el sistema (1), y el polietileno cubre íntegramente el alma metálica de la línea de conexiones, incluidas las transiciones roscadas (2).

Sigas Thermofusión® es el único sistema con 9 medidas de tubos y conexiones, 10 años de experiencia y más de 30.000.000 de metros instalados.





BARDAS Editorial

AIGAS NEUQUÉN REVISTA

Encontrá toda la información de las charlas técnicas y capacitaciones.

Las planillas de turno de inspección final de Camuzzi Gas del Sur las puede consultar en nuestra página: www.aigasneuquen.com.ar

También se continúan publicando en la sede de la empresa distribuidora.

Un servicio gratuito de Bardas Editorial

AIGAS NEUQUÉN

Asociación de Instaladores de Gas del Neuquén

ACCIONES QUE SIGUEN SUMANDO FORMACIÓN Y DESARROLLO



“Instalando IPS me siento parte de un equipo.”

Daniel Celerino
Profesional Instalador
Tucumán, Argentina
Arq. Mariana Vodopiviz
Supervisora Técnica IPS

IPS crece junto a sus **Profesionales Instaladores**, brindando respaldo en obra en todo el país y garantizando sus productos por 50 años de uso continuo. **Calidad IPS es respaldo, servicio y garantía.**

Instalamos confianza

AGUA, GAS y DESAGÜE

IPS



0800 888 1120 • /IPSinstalaciones • www.ips-arg.com

Sigas
THERMOFUSION

ÚNICO con Triple Seguridad REAL



MÁXIMA EXPERIENCIA EN THERMOFUSIÓN

ÚNICO CON CONTINUIDAD METÁLICA EN TODAS LAS CONEXIONES(1)

ÚNICO CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA INTEGRAL (2)

SIGAS es el único sistema para conducción de gas, en polietileno y metal, que cumple plenamente con los conceptos y especificaciones que le dieron origen.

(1) El solape del cuerpo metálico del caño y de TODAS las conexiones garantiza la resistencia al punzonado, a lo largo de todo el sistema.

(2) El polietileno cubre íntegramente el alma metálica de la línea entera de conexiones, incluidas las transiciones roscadas



ÚNICO con **9** medidas de tubos y conexiones, **10** años de experiencia y más de **30.000.000** de metros instalados.



HORACIO SUAREZ

25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN THERMOFUSIÓN

GRUPO DEMA

50 AÑOS DE GARANTÍA ESCRITA

www.grupodema.com.ar