AIGAS NEUQUÉN

Publicación de la Asociación de Instaladores de Gas del Neuquén - Año XV - N° 91 - Febrero 2020- Distribución Gratuita

EL MONÓXIDO NO SE TOMA VACACIONES

Revisar las instalaciones, es prevenir.



ORIENZA
TANQUES

Fabrica de Tanques y Piezas Plasticas por Rotomoldeo

- Tanques (Aptos p/ Liquidos, Quimicos, Alimentos, Gasoil).
- Camaras Septicas
- Cisternas
- Fabricacion de Moldes y Piezas Especiales.



Dale a nuestra pagina y enterate nuestras novedades.

ventas@orienza.com.ar | info@orienza.com.ar | www.orienza.com.ar
Cel: (299)156350600 - 155244934 Facebook: Orienza

FERRETERÍA TRES "A"



Agua - Gas - Luz - Pinturas - Cal - Cemento - Arena - Herramientas

ROHDE 45 - (8300) Neuquén - Tel: (299) 446-5104
Cel.: 299 6290539 - ferre_tresa@hotmail.com

GAS - PLOMERÍA - FERRETERÍA - ELECTRICIDAD

TODO GAS Y AGUA



- ASESORAMIENTO
- ENTREGAS A DOMICILIO
- TODAS LAS TARJETAS

Enuyen · KALOP · Peirano · GENEBRE · SICA · Piazza · Rotopam · Polimex

Repuestos de: Cocinas - Termotanques - Calefactores

Av. Mengelle 1212 - Tel.: (0299) 4781194 - Cipolletti
e-mail: todogasagua@gmail.com

AIGAS NEUQUÉN

Publicación de distribución gratuita,con información y datos relacionados con el rubro Gas y afines.

Asociación de Instaladores de Gas del Neuquén - Pers.Jur. 2523/83

Río Diamante 405

Cel: (0299) 512 6044

aigasnqn@hotmail.com

Propiedad de la Asociación de Instaladores de Gas del Neuquén. RPI: EN TRÁMITE

Presidente: Canteros, Marcelo Javier
Vicepresidente:Penovi, Eraldo Celso
Cel.: ((299) 540-3040
Secretario: Abello, Feliciano
Cel.: (299) 511 5663
Prosecretario: Maliqueo Santiago
Tesorero: Oporto rios, Alberto
Pro Tesorero: Ponce, Juan Carlos

1° Vocal Titular: Payllalef, Hugo Alfredo
2° Vocal Titular: Sanchez, Hugo
3° Vocal Titular: Passamonti, Mario Alfredo
4° Vocal Titular: Bustamante, Marcelo

1° Vocal Suplente: Barra Navarrete, Omar
2° Vocal Suplente:Cruz, Benancio
3° Vocal Suplente: Jara, Horacio Hernán
4° Vocal Suplente: Mansilla, Luis

Comisión Revisora De Cuenta

Titulares:
Sandoval, Miguel Ángel
Soto, Carlos Alberto

Suplentes:
Dinamarca, Julio Daniel
Mendoza, Oscar Alberto

Las opiniones e ideas expresadas en las notas son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente el pensamiento de la Comisión Directiva de la A.I.G.A.S., deslindando cualquier responsabilidad en ese sentido.

Staff

Realizado por:
Bardas Editorial
Tel. Exclusivo para Publicidad
(0299) 154-155980
bardaseditorial@gmail.com
Comercialización: ***Edgar Zavala Rubio***
Horario: 08:30 a 12:00 Hs. y 16:00 a 20:00 Hs.
Días hábiles(De lunes a viernes))
Notas: ***Lic. Silvana Zavala Rubio***
Leticia Zavala Rubio
Diseño y Maquetación: ***Carlos Arrieta***

Año XV- N° 91 - Febrero 2020

Editorial

No nos cansamos de seguir fortaleciendo la prevención, porque hay acciones que pueden evitar accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Y pese a que la información para prevenir, circula en distintos medios de comunicación, incluso en nuestra revista, los accidentes y las víctimas por este veneno se siguen sucediendo, sin distinción y en cualquier época del año. Por eso decimos una vez más que revisar los artefactos periódicamente con un gasista matriculado es un paso fundamental en el camino de tener ambientes seguros. Y seguiremos reforzando las medidas de prevención en cada una de las publicaciones porque entendemos que es nuestra responsabilidad como instaladores, y teniendo además, este espacio de difusión.

Y otro tema de importancia que comentamos en esta edición, es el avance para la conformación de la Cámara Provincial de Instaladores, entendiendo que todo espacio que profundice el encuentro y el trabajo conjunto para engrandecer la tarea y gestionar acciones colectivas son fundamentales para seguir profesionalizando nuestro trabajo.

Reforzamos, acompañamos y sostenemos que es la participación real, concreta y genuina la que posibilita fortalecer las acciones que impliquen el desarrollo conjunto, defender espacios y convertirnos como referentes concretos, siendo una organización social responsable. Y esto es un camino colectivo, la suma de las individualidades nos hacen ser AIGAS por eso seguimos promoviendo la participación con el objetivo de actividades que respondan a inquietudes que nos nuclean.

Comisión Directiva



Se avanza en la conformación de la Cámara de Instaladores de Neuquén

Una iniciativa provincial que busca aunar criterios, avanzando en el crecimiento conjunto.



"Estamos pensando en la conformación de la Cámara de instaladores en Neuquén", compartió Néstor Cofré instalador de Cutral Có quien junto a Julio Maná de Zapala, Abel Poblete de Las Lajas, Gerardo Orlando de Rincón de los Sauces, Heraldo Penovi de Neuquén, están avanzando en esta iniciativa, que busca generar un nuevo espacio de encuentro provincial que fortalezca el vínculo con entidades a nivel nacional.

Mediante esta Cámara se buscará establecer acuerdos, avanzar en normativas, fortalecer la capacitación y profundizar la comunicación con instaladores de toda la provincia de Neuquén.

Y su conformación responde al interés de los instaladores de distintas localidades, que ponen en valor la importancia de nuclearse, estableciendo un estatuto que organice y “con la proyección de crear filiales en el interior provincial”.

Al crear la Cámara se puede nuclear a todas las asociaciones y fortalecer el trabajo en conjunto. Por lo que están haciendo distintas reuniones para dar cuenta de los objetivos de esta entidad naciente. Encuentros que proyectan multiplicar, así como la cantidad de interesados que ya comienzan a manifestar el apoyo y su participación.











https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.expertosgrupodema

La innovadora APP "EXPERTOS DEMA"
ya está disponible en Google Play y Próximamente en App Store.

La nueva APP EXPERTOS DEMA es una innovadora herramienta de trabajo, que permitirá a los instaladores tener en su celular toda la información técnica necesaria, al momento de planificar y realizar sus instalaciones y reparaciones, dondequiera que estén.

La APP ofrece Tablas de Cálculo, información sobre todas las Líneas de Productos, Preguntas Frecuentes y acceso a Videos de Capacitación, que facilitan las tareas necesarias para todo proyecto. Y agiliza la inscripción a cursos, la solicitud de credenciales y la búsqueda de Comercios cercanos.

En la APP EXPERTOS DEMA, los instaladores accederán también a promociones y concursos, con valiosas herramientas de trabajo como premios.

Conocé más sobre la nueva APP EXPERTOS DEMA: https://youtu.be/Oz_TLUncKvU

GRUPO DEMA agradece así a los instaladores de todo el país la preferencia por sus líneas de productos Acqua System, Duratop Línea X, Sigas Thermofusión y Tubotherm, que le permite sostener el más alto nivel de calidad y servicios en sistemas para conducción de fluidos, con el respaldo de más de 60 años de innovación permanente.

GRUPO DEMA

www.grupodema.com.ar

Centro de atención telefónica

0810-444-DEMA (3362)

AIGAS
NEUQUÉN
Asociación de Instaladores de Gas del Neuquén
ACCIONES QUE SIGUEN SUMANDO
FORMACIÓN Y DESARROLLO
CONTRATE SIEMPRE UN GASISTA MATRICULADO

ROBUSTEZ, RESISTENCIA Y SEGURIDAD EN CONDUCCIÓN DE GAS

FUSIO GAS®

TERMOFUSIÓN



Los codos y transiciones roscadas ***Fusiogas*** están fabricados a partir de accesorios de latón forjado y niquelado recubiertos íntegramente en polietileno.

Nuevos!



- *Las roscas soportan esfuerzos de torque muy superiores a los requeridos sin rotarse ni romperse.*

Los niples y bujes reducción con aro tope removible resuelven las uniones con una mínima separación y una perfecta alineación.

Nuevos!



- *El uso combinado facilita y agiliza el desarrollo de las instalaciones internas de gas y es particularmente útil cuando se deben embutir o empotrar en espacios reducidos.*

IRAM MARCA DE CONFORMIDAD NAG E 210 · Gas

Nº de matrícula DC-B-I4-002.1

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD · CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Certificación del proceso de gestión de la calidad

www.industriassaladillo.com.ar

Industrias Saladillo S.A.

CAPACITACIÓN EN FUSIOGAS



Industrias Saladillo S.A. realizó un nuevo encuentro, en diciembre pasado, para formar en Fusiogas, el sistema de tubos y conexiones de polietileno con estructura metálica y uniones por termofusión desarrollado por esta firma, para conducir gas natural y gases licuados de petróleo en instalaciones internas de todo tipo de edificaciones.

La charla estuvo a cargo del representante Gustavo Gregorio, quien además de brindar detalles técnicos, respondió las inquietudes de los participantes. La actividad se desarrolló en la sede de AIGAS Neuquén y contó con una importante concurrencia.



NUEVA LÍNEA DE SISTEMAS SOLARES Y ACUMULADORES





Longvie presenta el sistema de calentamiento de agua eficiente: logra abastecer múltiples demandas, eliminan consumos por pérdidas de calor típicos de los termotanques convencionales, y generan importantes ahorros en el consumo.

El ahorro se produce gracias a la combinación de calentamiento solar con calentamiento convencional (a gas) programable. Este último se puede programar para que funcione durante todo el día o en hasta tres franjas horarias. De esta manera se evitan consumos energéticos de mantenimiento cuando no hay demanda de agua caliente.
Los sistemas son **modulares y configurables** para cada aplicación.

Aplicaciones

En TODOS los sectores que consumen agua para uso humano:

- Viviendas: instalaciones individuales o centralizadas
- Instalaciones de servicio: hoteles, polideportivos, hospitales, etc.
- Industrias: alimentarias, agropecuarias, textil, química, etc.

TANQUES DE ACUMULACIÓN:

Permiten reducir el consumo de gas, debido a su aislación con poliuretano expandido y su diseño sin ductos de salida de gases (típicos de los termotanques convencionales) que generan pérdidas de calor.

Diferentes configuraciones disponibles:

Sin intercambiador de calor (SAC)
Con 1 Intercambiador de calor (BSV)
Con 2 Intercambiadores de calor (BST)
Tank in Tank (CMP)

Tamaños disponibles para cada aplicación:

Residenciales: 150lts.- 200lts.- 300lts.
Comerciales / Industriales: 500lts. - 800lts. - 1.000lts.



Contactos:
Comerciales:
ventas@longvie.com.ar
Técnicas:
service@longvie.com.ar
Repuestos:
repuestos@longvie.com.ar
Exportaciones:
export@longvie.com.ar
General:
longvie@longvie.com.ar

El Monóxido de Carbono; No se toma Vacaciones



La mayoría de nosotros en algún momento escuchamos hablar o sabemos lo que es el monóxido de carbono (CO); principalmente se lo asocia con la llegada del invierno, pero tenemos que saber que esta presente todo el año.

El monóxido de carbono es un gas inodoro,insípido, incoloro, no genera irritación de los ojos ni de la nariz lo que lo hace prácticamente indetectable, por lo que nuestro mejor aliado contra élva a ser la prevención. Este se genera por la combustión incompleta de combustibles como leña, gas natural o GLP, kerosene, alcohol, gasoil y naftas.

Llega el verano y miles de personas frecuentan las zonas turísticas de nuestro país rentando casas, monoambientes, habitaciones de hoteles para pasar sus días de veraneo. Como dijimos antes el COestá presente todo el año ya que este se genera en todo artefacto que tenga combustión, no solo aquel que utiliza-





mos para calefaccionarnos, lo vamos a encontrar en calefones, calderas, termotanques, cocinas.
Así que cuando alquilemos donde pasar nuestras vacaciones, no solo debemos mirar que tenga las comodidades que estamos buscando, también debemos prestar atención al buen funcionamiento de los artefactos con combustión.
Como usuarios de un artefacto que generan combustión debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Si es posible ver la llama del artefacto, verificar que la misma sea de color azul y estable. De no ser así apagar el artefacto inmediatamente y dar aviso para que lo reparen.

- No calefaccionar ambientes con el horno de la cocina, hornallas, ni ningún otro artefacto que no haya sido diseñado para este fin.



>>



- Tener en cuenta que en los lugares turísticos muchas veces instalan calefactores sin salida, esto es, el artefacto consume el oxigeno del ambiente y "tira" los gases quemados al ambiente.Se recomienda no utilizarlo. Solo utilizar artefactos de Tiro balanceado.

- Verificar que las rejillas de ventilación no estén tapadas.

- Mantener constantemente ventilado todo lugar donde haya un artefacto que produzca combustión.

- Todos los conductos de ventilación deben estar bien ensamblados y sin ningún tipo de obstrucción.

- No deje modificar su artefacto de la condición de fábrica.

La prevención es nuestro mejor aliado, por lo que anualmente debemos hacer controlar por un ***gasista matriculado*** nuestros artefactos; él será la persona adecuada para verificar el buen funcionamiento y la correcta instalación de los mismos. Habiendo consultado a su matriculado, todos los repuestos originales para el mantenimiento/reparación de sus artefactos los encuentra en Rigas Repuestos y servicios en Neuquén Capital.

Si la prevención fallo, debemos conocer y estar atentos a los síntomas generados por el envenenamiento por CO, conocerlos es muy importante ya que estos son muy parecidos a los generados por una gripe o por envenenamientos con comida descompuesta tan común en las vacaciones.

El nivel de envenenamiento por CO va a depender de la concentración y el tiempo a la que este expuesta la persona; puede causar dolores de cabeza, mareos, confusión mental, náusea o desmayos, pero puede causar la muerte si estos niveles, aunque moderados, se respiran durante mucho tiempo. Cuando los niveles son bajos, el CO puede causar falta de aliento, náusea y mareos ligeros y puede afectar la salud después de un tiempo.

Ante la sospecha de que nosotros o los que estén con nosotros tienen síntomas por un envenenamiento con CO, debemos actuar rápidamente, dejar la habitación e ir a un lugar con aire fresco para luego acudir a los servicios de emergencia, ya que este puede causar la muerte en minutos según la concentración.

La muerte por envenenamiento por monóxido de carbono genera estadísticas alar-

mantes en nuestro país, con promedios de 200 muertes por año. Este es totalmente evitable con el correcto mantenimiento de nuestros artefactos, la información adecuada de los síntomas que produce y como actuar frente a este envenenamiento. Aquí es importante remarcar que las alarmas o detectores de CO que hay actualmente en el mercado son un punto mas en la cadena de prevención, pero su eficacia frente a la presencia de CO no es infalible, ya que estos solo son una alarma, la cual puede ser desestimada por una persona que esta sufriendo un envenenamiento por CO por la perdida de conocimiento o el aletargamiento generado por este.Al momento de Adquirir un sensor de este tipo siempre asegurarse que el mismo este aprobado y cubierto por la normativa de Enargas NAG-204.
Por lo tanto, recordar prevenir como primera medida y contactar un Gasista matriculado para que controle nuestros artefactos.

Y siempre tener a mano los números de emergencia en Neuquén de Policía, bomberos y/o el hospital.

Teléfonos de Emergencia

"100"

SIN CARGO

desde cualquier teléfono

DIV. BOMBEROS CUARTEL CTRAL. NQN.

(0299) 4423615

DIV. BOMBEROS CHAPELCO

(02972) 428812

DIV. BOMBEROS ZAPALA

(02942) 422704

DIV. BOMBEROS S.P.DEL CHAÑAR

(0299) 4855410

COMANDO RADIOELÉCTRICO

101



Nuevos embudos para desagüe de terrazas y azoteas de Duratop



GRUPO DEMA presenta los nuevos Embudos Duratop XR, para desagüe de terrazas y azoteas, con modelos aptos para membrana, con salida vertical y horizontal de 63mm y 110mm.

En el caso de los techos transitables, se proveen con rejillas cuadradas de 20 x 20 cm de plástico de alta resistencia y próximamente se proveerán también con rejillas de fundición de hierro de 20 x 20 cm y de 30 x 30 cm. Para los casos en que los techos no sean transitables, la rejilla es de plástico de alta resistencia de 22 cm. de diámetro y redonda, formato especial para evitar la acumulación de hojas en la superficie.

Los Embudos para membrana se proveen con una brida para fijar la membrana a los mismos con torni-



llos. No es necesario calentar con llama la membrana, pues la hermeticidad entre ésta y el embudo se consigue por compresión. Luego se coloca la rejilla redonda o un sobre embudo con rejilla, al que es posible regular en altura.

También se presentan con un protector para obra, cuya principal función es evitar que se introduzcan en la cañería restos de materiales u otros elementos. Este protector debe retirarse una vez finalizada la obra y antes de poner las rejillas o el sobre embudo.

Los Embudos Duratop presentan notables ventajas respecto de otros productos disponibles en el mercado: son mucho más fáciles de montar que los embudos de fundición por su menor peso y sistema de unión, y comparados con los embudos de PVC, los Embudos Duratop presentan superior resistencia al impacto y las dimensiones adecuadas a los actuales caudales de lluvia.

Los Embudos Duratop son compatibles con las tuberías de Duratop X y Duratop XR.

De esta forma Grupo Dema sigue dando respuesta a los requerimientos de los instaladores, facilitando su trabajo y la correcta instalación de sus productos.

Duratop Línea X, junto con Acqua System, Sigas Thermofusión y Tubotherm forman parte de la gama más completa de sistemas metálicos y sintéticos, para la conducción de agua, gas, drenajes, calefacción y una extensa variedad de fluidos industriales, producidos en el país y avalados por la certificación ISO 9001.

Y, como todos los sistemas del Grupo DEMA, cuentan con una Garantía escrita y un Seguro de Responsabilidad Civil, que complementan el respaldo que ofrece la trayectoria empresaria de más de 60 años de Grupo DEMA, vanguardia tecnológica en la conducción de fluidos. ●

DURATOP LINEA X

www.grupodema.com.ar









AEROGENERADORES DE BAJA POTENCIA

Ya rige la primera certificación de instaladores

El INTI otorgó la primera certificación de competencias laborales en este ámbito, logro que beneficiará la profesionalización del sector eólico del país.

Los fabricantes nacionales de aerogeneradores de baja potencia coinciden en señalar que la instalación de estos equipos es un proceso crítico para obtener una implementación exitosa de la tecnología y plantearon la necesidad de profesionalizar la realización de esta tarea.
Haciendo eco de esta necesidad de un sector en expansión, el INTI, a través del Organismo de Certificación y de su sector de Energía Eólica, desarrolló la certificación de competencias laborales de "Instaladores de Aerogeneradores de Baja Potencia", a fin de garantizar la correcta instalación de esta tecnología y así minimizar los riesgos vinculados a pérdida de eficiencia, mal funcionamiento de los equipos, mantenimientos no programados, roturas o accidentes.
El proceso de certificación comprende la evaluación y calificación del postulante, mediante los criterios estableci-

dos por el Organismo de Certificación del INTI y un Comité Técnico Asesor constituido por todas las partes interesadas, basados en los lineamientos de la Norma IRAM-ISO/IEC 17024.

Experiencia pionera

En diciembre de 2019, el INTI otorgó la primera certificación al técnico Gastón Cobelo de la empresa ST CHARGER, con la participación de expertos del sector de Energías Renovables del INTI en Patagonia Norte como evaluadores. El proceso incluyó una instancia de examen teórico, que tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Tecnológico de la Patagonia (ITP) en la provincia de Neuquén, y otra práctica en el Laboratorio de Ensayos de Aerogeneradores de Baja Potencia del INTI en la ciudad de Cutral Co.

Esta empresa se convierte en la primera del sector en obtener el Certificado del INTI que garantiza la competencia laboral de uno de sus miembros, de acuerdo a lo requerido por el Protocolo de Certificación para Instaladores de Aerogeneradores de baja potencia. En el mes de marzo, el Instituto retomará la inscripción de interesados en obtener esta certificación, al tiempo que se trabaja para continuar profesionalizando el trabajo en este ámbito.

El alcance de la certificación de instaladores comprende equipos de hasta 40 m^2 de superficie y sin conexión a la red eléctrica, pero se prevé expandir su alcance. En este sentido, la Ley N° 27424 de Generación Distribuida, despertó el interés por parte de los fabricantes de aerogeneradores de proveer equipos para inyección a la red, modalidad sobre la cual ya se han realizado ensayos a modelos de dos fabricantes de sistemas eólicos en el laboratorio del INTI, con expectativas de ampliarlos hacia sistemas de generación híbridos.

Fuente:
https://www.inti.gob.ar/noticias/21-asistencia-regional/1587-ya-rige-la-primera-certificacion-de-instaladores-de-aerogeneradores-de-baja-potencia





USO EFICIENTE Y RESPONSABLE DEL AGUA

Sin agua la vida no tiene futuro. Ejercer el derecho al agua con la participación de todos, a través de su cuidado, es la única forma de proteger un recurso vital.

Para renovar nuestra concientización sobre la importancia del agua potable, y sobre la necesidad de su ahorro y uso eficiente, es importante que antes conozcamos las principales cifras relacionadas con el uso del agua en nuestros hogares:

En el baño:

Cada vez que tiramos de la cadena del inodoro consumimos entre **10 y 15 litros** de agua.

Grifos/higiene personal

La media de consumo en una ducha es de **70 litros**, y de un baño es de **200 litros.**

La media de consumo al lavarse los dientes con el grifo abierto es de **30 litros**, y la media de consumo al afeitarse con el grifo abierto es de **40 a 70 litros.**

A & T Consultora

•Asesoramiento Contable e Impositivo a Personas Físicas y Jurídicas.
•Liquidación de Impuestos a los Ingresos Brutos Directo y Convenio Multilateral.
•Impuesto al Valor Agregado.
•Monotributo. Recategorización.
•Ganancias Físicas y Jurídicas. Bienes Personales.
•Ganancias relación de dependencia – Siradig 572 web
•Sueldos y Jornales. Cargas Sociales.
•Presentaciones y Planes de Pago. Declaraciones Juradas. Certificación de Ingresos.

Cel: 0299-154564647 – 0299-154024420
España 467- Cipolletti
tyaconsultora@gmail.com
AT Consultora

Instalador Gasista Matriculado

Rodolfo Robles
Cel.:299
6566028

Instalación de Gas Natural.
Agua y Sanitarios.
Planos - Habilitaciones.
Limpieza y Reparación de artefactos a Gas.

Daniel Astele 166 - Fernandez Oro

Uso de la pileta de cocina
La media de consumos por cada vez que se lavan los platos es de **100 litros.**

Lavado del coche
Si lavamos el coche con manguera consumimos de media unos **500 litros.**

Fregado de suelos
Naturalmente el consumo dependerá de la superficie total a fregar, y del nivel de suciedad de la misma. Normalmente consumimos una media de **20 litros** por fregado.

En piscinas y zonas verdes, riego de plantas
En el riego directo de cada ejemplar calculamos una media de consumo de **3 a 6 litros**.

Riego de césped:
El consumo en el riego de césped depende del clima, del suelo, del tipo de césped y de la época del año. Un césped medio necesita **6-10 litros** de agua por m2 a diario en verano en sitios cálidos.

Llenado de piscina
Cada piscina consume agua en función de sus dimensiones. Para una piscina de 7 metros de longitud, por 3 de ancho, por 2 metros de fondo, resultan un total de **42.000 litros.**

A estos consumos, hay que añadir la gran cantidad de agua que los seres humanos desperdiciamos sin consumirla. Uno de los casos más dolorosos es el de las pérdidas. Un grifo que permite fugas de 10 gotas por minuto, provoca un desperdicio de 2.000 litros de agua al año. Demasiado, si tenemos en cuenta que el agua es un recurso escaso y valioso.





MODIFICA ALGUNOS DE TUS HÁBITOS COTIDIANOS DE CONSUMO Y USO DE AGUA.

1. En la cocina:
Llenar la pila para lavar los platos.
Utilizar el lavavajillas sólo cuando estén llenos.

2. Que no corra el agua:
En el cuarto de baño, no dejar correr el agua al lavarse los dientes, afeites o duches.

3. Lo breve:
Utilizar la ducha en lugar del baño.

4. A remojo:
Procura lavar la fruta y verdura en un bol; con menor cantidad de agua conseguirás un mejor resultado.

5. Lávalo, pero no tanto:
No lavar el coche más de lo necesario.

6. Barrer y recoger:
Para limpiar terrazas y lugares descubiertos, utilizar la escoba y la pala, nunca la manguera.

7. Mejor al anochecer:
Programa el riego de las plantas y jardines para el anochecer.

La iniciativa de cada ciudadano, vecino, usuario o consumidor aplicada en su ámbito doméstico es tan determinante para conseguir el ahorro y uso eficiente del agua como las campañas y actuaciones emprendidas desde las empresas responsables de abastecer el servicio.
Quienes deben realizar acciones responsables para la mejora de instalaciones, su mantenimiento y promover además el aumento de la concientización social sobre el uso sostenible de este recurso.

GRUPO DEMA
en la celebración de los 50 años de la Asociación de Empresarios de la Vivienda AEV

Como parte de las celebraciones por sus primeros 50 años de vida, la Asociación de Empresarios de la Vivienda de la República Argentina-AEV- organizó el pasado martes 3 de diciembre un cóctel en las instalaciones del Museo de Arquitectura y Diseño de la ciudad.



Para más información:
www.grupodema.com.ar

El evento reunió a socios y referentes del real estate nacional quienes disfrutaron además de una ponencia del periodista Carlos Pagni. La participación de Grupo Dema como sponsor del evento, implica el decidido apoyo de la empresa a la innovación en todas las etapas del desarrollo constructivo, desde el diseño arquitectónico hasta la provisión de materiales.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Vicepresidente de la institución, el Ing. Gustavo Llambías, quien destacó la labor realizada por la Asociación durante los últimos 50 años, aún en contextos difíciles como el actual, y resaltó el rol que cumple AEV como representante de los empresarios de la vivienda ante los gobernantes encargados de diseñar las políticas públicas que impactan en el sector

Luego llegó el turno de la ponencia de Carlos Pagni, quien trazó un panorama de la coyuntura política nacional. En lo que refiere puntualmente al sector de la vivienda, Pagni señaló que hay muchas posibilidades de que el gobierno entrante fomente la construcción, principalmente en lo que refiere a viviendas sociales, ya que se trata de un rubro que tiene un fuerte impacto en la economía y genera un gran número de fuentes trabajo.

Como cierre del evento, el Ing. Miguel Camps, Presidente de AEV Argentina, brindó sus palabras finales agradeciendo a la importante concurrencia y deseando a todos un buen fin de año.

Más de 60 años de innovación permanente y un fuerte compromiso con la calidad y con el cuidado del agua, la energía y el medio ambiente hacen de Grupo Dema un referente de máxima confiabilidad para la industria. ●

Trabajos en Acero Inoxidable y Bronce – Artesanales e Industriales

INOXIDABLES GARCIA



Venta de Materiales – Chapas – Ángulos – Caños Macizos – Electrodos

Tinogasta 4358 - Neuquén - Tel/Fax:(0299) 4484100 - Tel: 4480527
www.inoxidablesgarcia.com.ar - email:inoxidablesgarcia@gmail.com

INSTALACIONES PATAGÓNICAS

INGENIERÍA
EN CONDUCCIÓN
DE FLUIDOS



Dr. Teodoro Luis Planas 957 - (299) 473 0056 - NEUQUÉN



Santa Fé Sur 191 - Email: ventas@ipsrl.com.ar
(8316) Plottier - Tel.: 0299 4938282



Luis Toschi 598 - CIPOLLETTI
Cel. 299 5858731 - Cel. 299 4220999
ventascipo@ipsrl.com.ar

www.ipsrl.com.ar – Facebook: Instalaciones Patagónicas – WhatsApp +54 9 299 473-0056

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 0810-444-DEMA(3362)

GRUPO DEMA

EXPERTOS DEMA

LA NUEVA APP DE LOS INSTALADORES

UNA VALIOSA HERRAMIENTA DE TRABAJO, CON LA MEJOR INFORMACIÓN Y SERVICIOS:

- GAMA DE PRODUCTOS
- TABLAS DE CÁLCULOS
- VIDEOS DE CAPACITACIÓN
- PROMOCIONES VARIAS
- UBICACIÓN DE COMERCIOS

Y MUCHO MÁS...



VER VIDEO EN
WWW.GRUPODEMA.COM.AR

DISPONIBLE EN Google play

Disponible en el App Store